

Ihr DEUTZ-FAHR Händler berät Sie gerne:

BALLENVERPACKUNGEN

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

DEUTZ-FAHR RUNDBALLENNETZ

Länge	2.800 m	4.500 m
Breite	1.23 m	1.23 m
Produkteigenschaften	Bale+™ und Edge to Edge™	Bale+™ und Edge to Edge™
Palettierung	36	28
Farbe	Schwarz - Weiß	Schwarz - Weiß

DEUTZ-FAHR PRESSENGARNE

Typ	Bigmaster	Bigmaster Long
Pressentyp	Großpacken	Großpacken
Pack pro Palette	56	56
Gewicht pro Spule	10 kg	9,7 kg
Spulen pro Pack	2	2
Farbe	Weiß	Weiß
Lauflänge pro Pack	2800 m	3000 m

DEUTZ-FAHR STRETCHFOLIE

Länge	1650 m
Breite	750 mm
Stärke	22 µm
Palettenmaß	100 x 120 cm
Palettierung	40
Farbe	Grün, Weiß

Alle DEUTZ-FAHR Ballenverpackungen sind bei Ihrem DEUTZ-FAHR Händler erhältlich.

Dieses Druckerzeugnis ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die hierin enthaltenen Abbildungen können sowohl Sonderausstattung als auch nicht vollständige Serienausstattung zeigen. Die Verfügbarkeit einiger abgebildeter Modelle, Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. Ob die in diesem Prospekt abgebildeten Ausrüstungen zum Serienlieferumfang oder zum Sonderzubehör gehören, bestimmt ausschließlich die Preisliste des Händlers. Ebenso können die abgebildeten Anbaugeräte und Sonderausstattungen nicht immer den jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Diese Prüfung obliegt – nach Beratung durch den Händler – dem Kunden unter Berücksichtigung der Betriebsanleitung. Sämtliche Angaben und Abbildungen dieses Prospektes erfolgen ohne Gewähr; Irrtum vorbehalten. Sämtliche Angaben dieses Prospektes sind insoweit unverbindlich, als sich Änderungen aus technischen und kaufmännischen Gründen sowie den gesetzlichen Vorschriften ergeben können. Ansprüche irgendeiner Art können hieraus nicht abgeleitet werden. SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung sowie der Zusammenstellung der Serienausstattung vorzunehmen.



Verwenden Sie Stets Original-Schmierstoffe und -Kühlmittel.



DEUTZ-FAHR ist ein Warenzeichen von SAME DEUTZ-FAHR
deutz-fahr.com

RUNDBALLENNETZ
STRETCHFOLIE
PRESSENGARNE





PERFEKT GEFORMTE BALLEN.

VORTEILE

- ▶ Perfekte, voll abgedeckte Ballen
- ▶ Beständig und zuverlässig
- ▶ Läuft optimal in DEUTZ-FAHR Pressen
- ▶ Höhere Lauflängen für weniger Rollenwechsel und mehr Leistung
- ▶ Weniger Metergewicht bedeutet weniger Verpackungsmüll
- ▶ Rollen mit Tragegriffen und Rollen-End-Anzeiger
- ▶ UV-Schutz – Für sichere Außenlagerung der Ballen



DEUTZ-FAHR Rundballennetz wird unter Verwendung der Bale+ Technologie produziert. Bale+ ist eine Kombination aus speziellen Rohstoffen und einem einzigartigen Fertigungsprozess.



- ROLLENLÄNGE – für volle Pressenauslastung (4.500m) 50 % Überlänge im Vergleich zu herkömmlichen 3.000 m-Rollen.
- REIßFESTIGKEIT – Minimum 270 kg für maximale Leistung auch bei anspruchsvollem Erntegut.
- ROLLENGEWICHT – nur Bale+ verbindet die Länge und Reißfestigkeit mit einem Gewicht von nur ca. 42 kg (4.500 m).
- KONSISTENZ – gleichbleibend hohe Qualität für jedes Erntegut in jeder Presse.



ANZAHL BALLEN PRO ROLLE	SDF 2800m	SDF 4500m
Silage (1,2m Ballendurchmesser) min. 2,5 Umwicklungen	280	450
Heu (1,5m Ballendurchmesser) min. 3 Umwicklungen	180	290
Stroh (1,8m Ballendurchmesser) min. 4 Umwicklungen	112	180

Die Tabelle dient als zusätzliche Hilfe, um den Bedarf an Same Deutz-Fahr Netzrollen abhängig von Ballendurchmesser und Erntegut für eine Saison zu ermitteln.



BESTÄNDIG UND ZUVERLÄSSIG

Für störungsfreies Pressen - jederzeit!

ZEBRA® SYSTEM

DEUTZ-FAHR Rundballennetze sind mit dem einzigartigen Zebra-system ausgerüstet. Dieses asymmetrische Streifenmuster dient als optischer Indikator zum Einlegen der Netzrolle in die Presse, oder zum Öffnen des Ballens in der richtigen Abrollrichtung.

EDGE TO EDGE™

DEUTZ-FAHR 4.500 m Rundballennetz wird unter der Verwendung der patentierten TAMA Breitlauftechnik produziert. Dies garantiert volle Ballenabdeckung ohne Schulterbildung in allen Rundballenpressen, bei jedem Erntegut.

MEHR PERFEKTE BALLEN

DEUTZ-FAHR 4.500 m gibt Ihnen bis zu 1.500m mehr Netz pro Rolle im Vergleich zu 3.000 m Standardnetz. Weniger Stillstand und Rollenwechsel und mehr Effektivität sind die Vorteile dieser Lauflänge.

SPAREN SIE GELD

Längere Rollen bieten Ihnen mehr Ballen pro Rolle. Weniger Handling, Transport, Rollenwechsel und Stillstand senken die Kosten pro Ballen.

WENIGER VERPACKUNGSMÜLL

50 % mehr Netz pro Rolle senken gleichzeitig den Verpackungsmüll um 50 %! Viele innovative und einzigartige Produkteigenschaften machen die Verwendung der DEUTZ-FAHR Netzrollen einfacher und sicherer. Die Rollen sind auf speziellen Paletten mit Sicherheits-Spacern gepackt.

ROTER WARNSTREIFEN

Jede DEUTZ-FAHR 4.500 m Netzrolle wird mit einem 70 m Warnstreifen zum Rollenende gefertigt. So kann sich der Fahrer rechtzeitig auf einen Rollenwechsel vorbereiten.

TRAGEGRIFFE

Jede 4.500m DEUTZ-FAHR Netzrolle ist mit zwei Tragegriffen ausgestattet. Dies ermöglicht ein sicheres und bequemes Tragen der Rolle. Es wird empfohlen, die Rolle von zwei Personen tragen zu lassen.



HOCHLEISTUNGS-PRESSENGARNE.

VORTEILE

- ▶ Leichtlaufspulen
- ▶ Störungsfreies Pressen
- ▶ Hohe Knotenfestigkeit
- ▶ UV-Schutz – Für sichere Außenlagerung

DEUTZ-FAHR hat durch jahrelange Entwicklung und Erfahrung spezielle Hochleistungs-Pressengarne entwickelt.

LEICHTLAUFSPULEN

Die Leichtlaufspulen ermöglichen durch einen größeren Spulenkern knitter- und ruckarmes Ablaufen des Garnes. Dies verhindert Knoterprobleme.

STÄRKE

Alle DEUTZ-FAHR Garne sind durch ihren Aufbau und Rohmaterialmix extrem reißfest.

QUALITÄTSSICHERUNG

Durch jahrzehntelange Erfahrung in der Garnfertigung hat der Hersteller eine hervorragende Qualitätskontrolle entwickelt.

ROHMATERIAL


DEUTZ-FAHR Garn wird unter einem Qualitätssicherungssystem hergestellt, bei dem die besten Rohmaterialien verwendet werden. Jede Spule hat somit die volle Reißfestigkeit und UV-Schutz.

- DEUTZ-FAHR Garne sind in unterschiedlichen Typen erhältlich
- Jede DEUTZ-FAHR Garnspule wird aus Erstraffinat-Material gefertigt. Es werden also keine Recycle-Materialien verwendet, die sich negativ auf die Leistungsfähigkeit auswirken können
- Das Garn wird gleichmäßig verdreht und gespult
- Jedes DEUTZ-FAHR Garn wird mit einem UV-Stabilisator gefertigt, welcher das Garn vor UV-Schäden schützt.

DEUTZ-FAHR Bigmaster kombiniert wie kein anderes Garn, Reißfestigkeit mit einer drastischen Steigerung der Lauflänge – 2800 m verpackt in 2 Spulen. Ca. 25% mehr Garn pro Spule als beim traditionellen Typ 130, reduzieren den Arbeitsaufwand erheblich, da Spulenwechsel seltener nötig sind und so weniger Spulen für die gleiche Anzahl Ballen benötigt werden.

Im Vergleich zum Typ 130 sind pro Palette bei gleicher Anzahl Packs rund 800 Ballen mehr drin.

DEUTZ-FAHR Bigmaster passt in jede Großpackenpresse.



Die Stretchfolie ist in grün und weiß verfügbar.
Ihr SAME DEUTZ-FAHR Händler vor Ort berät Sie gerne.

BALLEN FÜR BALLEN SICHER VERPACKT.

VORTEILE

- ▶ Hohe mechanische Stabilität
- ▶ Optimal für DEUTZ-FAHR Wickler geeignet
- ▶ Hochwertiger, kraftvoller Kleber
- ▶ Hoher Schutz Ihrer Silage
- ▶ UV-Schutz – Gut geschützt bei Außenlagerung der Ballen

DEUTZ-FAHR Stretchfolien sind mehrlagig aufgebaute, coextrudierte Folien mit besten mechanischen Eigenschaften. Ein sicherer Baustein für eine hochwertige Silageproduktion.

STÄRKE

Beste mechanische Eigenschaften verleihen der DEUTZ-FAHR Stretchfolie beste Werte in Durchstoß- und Reißfestigkeit. Dadurch bleiben die Ballen gut in Form. Die Folie ist bis zu 70 % vorstreckbar.

VERSIEGELUNG

Durch die neuesten Extrusionsverfahren hat die DEUTZ-FAHR Folie außergewöhnliche Hafteigenschaften. Dies garantiert eine kraftvolle, luftdichte Versiegelung eines jeden Ballens.

NACHVERFOLGBARE QUALITÄT

Jede einzelne Spule wird im Kern mit einer Identifikationsnummer versehen. Dadurch kann jede Spule vom Produktionsprozess bis zum Rohmaterial zurückverfolgt werden.

UV-SCHUTZ

Durch die kontrollierte Coextrusionstechnik ist die DEUTZ-FAHR Stretchfolie gut gegen eine Zerstörung durch schädigende UV-Strahlen

geschützt. Dies sorgt für einen garantierten Schutz der Folie und des Pressgutes während eines ganzen Jahres.

QUALITÄTSSICHERUNG

Die DEUTZ-FAHR Stretchfolie wird unter Verwendung von qualitativ hochwertigen Rohstoffen und Produktionsverfahren hergestellt.

6 LAGEN PRO BALLEN

DEUTZ-FAHR empfiehlt die 6-lagige Umwicklung der Silageballen mit Stretchfolie. Dies führt zu einer verbesserten Silagequalität und erhöht die Sicherheit bei der Lagerung.

ROHMATERIALIEN

DEUTZ-FAHR Stretchfolie wird ausschließlich aus Erstraffinat-Rohstoffen gefertigt. Es finden nur beste Materialien wie z.B. Dowlex C8 Verwendung.

DEUTZ-FAHR Stretchfolie ist eine mehrlagige Blasfolie die nach ISO 9001 und ISO 14001 Standard produziert wird:

- Extrem durchstoß- und reißfest
- Hohe Klebkraft bei fast allen Wetterbedingungen
- Ist sehr elastisch und kann bis zu 70% vorgestreckt werden
- Widerstandsfähig gegen Regen, Schnee und Frost, sowie 12 Monate UV-stabil