

# DEUTZ-FAHR BALLENVERPACKUNGEN



VERNUNFT FÜHRT WEITER.

# PERFEKT GEFORMTE BALLEN.




- **ROLLENLÄNGE** – für volle Pressenauslastung (4.200m) 40 % Überlänge im Vergleich zu herkömmlichen 3.000m-Rollen.
- **REIßFESTIGKEIT** – Minimum 270 kg für maximale Leistung auch bei anspruchsvollem Erntegut.
- **ROLLENGEWICHT** – nur Bale+ verbindet die Länge und Reißfestigkeit mit einem Gewicht von nur 42 kg (4.200m).
- **KONSISTENZ** – gleich bleibend hohe Qualität für jedes Erntegut in jeder Presse.

DEUTZ-FAHR Rundballennetz wird unter Verwendung der Bale+ Technologie produziert. Bale+ ist eine Kombination aus speziellen Rohstoffen und einem einzigartigen Fertigungsprozess.



Ballen pro Rolle Netz	Ballendurchmesser					
	1,20 m			1,50 m		
Umwicklungen	2	2.5	3	2	2.5	3
3.000 m Standardnetz	295	236	196	236	189	157
4.200 m DEUTZ-FAHR NETZ	420	336	280	336	270	224



## Zebra® System

DEUTZ-FAHR Rundballennetze sind mit dem einzigartigen Zebrasystem ausgerüstet. Dieses asymmetrische Streifenmuster dient als optischer Indikator zum Einlegen der Netzrolle in die Presse, oder zum Öffnen des Ballen in der richtigen Abrollrichtung.

## EDGE to EDGE™

DEUTZ-FAHR 4.200m Rundballennetz wird unter der Verwendung der patentierten TAMA Breitlauftechnik produziert. Dies ga-

rantiert eine volle Ballenabdeckung, in allen Rundballenpressen und bei jedem Erntegut.

## Perfekte Ballen

Egal ob Heu, Stroh oder Silage. Ein perfekter Ballen muss von Kante zu Kante abgedeckt sein. Schulterbildung begünstigt Bröckel, Silage- und Lagerverluste. Pressen Sie bessere Ballen mit DEUTZ-FAHR Netz.

## Mehr perfekte Ballen

DEUTZ-FAHR 4.200m gibt Ihnen bis zu


1.200m mehr Netz pro Rolle im Vergleich zu 3.000m Standardnetz. Weniger Stillstand und Rollenwechsel und mehr Effektivität sind die Vorteile dieser Lauflänge.

## Sparen Sie Geld

Längere Rollen bieten Ihnen mehr Ballen pro Rolle. Weniger Handling, Transport, Rollenwechsel und Stillstand senken die Kosten pro Ballen.

## VORTEILE

- ▶ Perfekte, voll abgedeckte Ballen
- ▶ Lauft optimal in DF Pressen
- ▶ Hohere Lauflanglen fur weniger Rollenwechsel und mehr Leistung
- ▶ Weniger Metergewicht bedeutet weniger Verpackungsmull
- ▶ Rollen mit Tragegriffen und Rollen-End-Anzeiger
- ▶ UV-Schutz – Fur sichere Auenlagerung der Ballen



### Weniger Verpackungsmull

40% mehr Netz pro Rolle senkt gleichzeitig den Verpackungsmull um 40%! Sicherheit bei jeder eingesetzten Rolle. Viele innovative und einzigartige Produkteigenschaften machen die Verwendung der DEUTZ-FAHR Netzrollen einfacher und sicherer. Die Rollen sind auf speziellen Paletten mit Sicherheits-spacern gepackt. Zur besseren Entnahme und dem Einlegen in der Presse hat jede Rolle zwei Tragegriffe. Die

asymmetrischen Streifen zeigen Ihnen die Arbeitsrichtung an. Der rote Warnstreifen zum Rollende weist auf den nachsten Rollenwechsel hin.

### Roter Warnstreifen

Jede DEUTZ-FAHR 4.200m Netzrolle wird mit einem 70m Warnstreifen zum Rollende gefertigt. So kann sich der Fahrer rechtzeitig auf einen Rollenwechsel vorbereiten.

### Tragegriffe

Jede 4.200m DEUTZ-FAHR Netzrolle ist mit zwei Tragegriffen ausgestattet. Dies ermoglicht ein sicheres und bequemes Tragen der Rolle. Es wird empfohlen die Rolle von zwei Personen tragen zu lassen.

# BALLEN FÜR BALLEN SICHER VERPACKT.



**DEUTZ-FAHR Stretchfolien sind mehrlagig aufgebaute coextrudierte Folien mit besten mechanischen Eigenschaften. Ein sicherer Baustein für eine hochwertige Silageproduktion.**

#### **Stärke**

Beste mechanische Eigenschaften verleihen der DEUTZ-FAHR Stretchfolie beste Werte in Durchstoß- und Reißfestigkeit. Dadurch bleiben die Ballen gut in Form. Die Folie ist bis zu 70 % vorstreckbar.

#### **Versiegelung**

Durch die neuesten Extrusionsverfahren hat die DEUTZ-FAHR Folie außergewöhnliche Hafteigenschaften. Dies garantiert eine kraftvolle, luftdichte Versiegelung eines jeden Ballens.

#### **Nachverfolgbare Qualität**

Jede einzelne Spule wird im Kern mit einer Identifikationsnummer versehen. Dadurch kann jede Spule vom Produktionsprozess bis zum Rohmaterial zurückverfolgt werden.

#### **UV-Schutz**

Durch die kontrollierte Coextrusionstechnik ist die DEUTZ-FAHR Stretchfolie gut gegen eine Zerstörung durch schädigende UV-Strahlen geschützt. Dies sorgt für einen garantierten Schutz der Folie und des Pressgutes während eines ganzen Jahres.

## VORTEILE

- ▶ Hohe mechanische Stabilität
- ▶ Optimal für DF Wickler geeignet
- ▶ Hochwertiger, kraftvoller Kleber
- ▶ Hoher Schutz Ihrer Silage
- ▶ UV-Schutz – Gut geschützt bei Außenlagerung der Ballen



Die Stretchfolie ist in grün und weiß verfügbar.  
Ihr Same DEUTZ-FAHR Händler vor Ort berät Sie gerne.

### Qualitätssicherung

Die DEUTZ-FAHR Stretchfolie wird unter Verwendung von qualitativ hochwertigen Rohstoffen und Produktionsverfahren hergestellt.

### 6 Lagen pro Ballen

DEUTZ-FAHR empfiehlt die 6-lagige Umwicklung der Silageballen mit Stretchfolie. Dies führt zu einer verbesserten Silagequalität und erhöht die Sicherheit bei der Lagerung.

### Rohmaterialien

DEUTZ-FAHR Stretchfolie wird ausschließlich aus Erstraffinat-Rohstoffen gefertigt. Es finden nur beste Materialien wie z.B. Dowlex C8 Verwendung.

**Deutz-Fahr Stretchfolie** ist eine 3-lagige Blasfolie die nach ISO 9001 und ISO 14001 Standard produziert wird.

- Extrem durchstoß- und reißfest
- Hohe Klebkraft bei fast allen Wetterbedingungen

- Ist sehr elastisch und kann bis zu 70 % vorgestreckt werden
- Widerstandsfähig gegen Regen, Schnee und Frost, sowie 12 Monate UV-stabil
- Wird auf Pappkernen mit Karton Umverpackung geliefert

# HOCHLEISTUNGS - PRESSENGARNE.



**DEUTZ-FAHR hat durch jahrelange Entwicklung und Erfahrung spezielle Hochleistungs- Pressegarne entwickelt.**

## **Leichtlaufspulen**

Die Leichtlaufspulen ermöglichen durch einen größeren Spulenkern knitter- und ruckarmes Ablaufen des Garnes. Dies verhindert Knoterprobleme.

## **Stärke**

Alle DEUTZ-FAHR Garne sind durch Ihren Aufbau und Rohmaterialmix extrem reißfest.

## **Qualitätssicherung**

Durch jahrzehntelange Erfahrung in der Garnfertigung hat der Hersteller eine hervorragende Qualitätskontrolle entwickelt.

## **Rohmaterial**


DEUTZ-FAHR Garn wird unter einem Qualitätssicherungssystem hergestellt bei dem die besten Rohmaterialien verwendet werden. Jede Spule hat somit die volle Reißfestigkeit, UV-Schutz und Reißfestigkeit am Knoten.

• DEUTZ-FAHR Garne sind in unterschiedlichen Typen erhältlich

- Jede DEUTZ-FAHR Garnspule wird aus Erstraffinat-Material gefertigt. Es werden also keine Recycle-Materialien verwendet, die sich negativ auf die Leistungsfähigkeit auswirken können
- Das Garn wird gleichmäßig verdreht und gespult
- Jedes DEUTZ-FAHR Garn wird mit einem UV-Stabilisator gefertigt welcher das Garn vor UV-Schäden schützt

## VORTEILE

- ▶ Leichtlauf Spulen
- ▶ Hohe Knotenfestigkeit
- ▶ Störungsfreies Pressen
- ▶ UV-Schutz – Für sichere Außenlagerung



# PRODUKT SPEZIFIKATIONEN.

<b>DEUTZ-FAHR RUNDBALLENNETZ</b>						
	<b>1.2 m Ballendurchmesser</b>			<b>1.5 m Ballendurchmesser</b>		
Rollenlänge	Ballen pro Rolle	Benötigte Rollen für 5.000 Ballen	Ballen pro Palette (ca.)	Ballen pro Rolle (ca.)	Benötigte Rollen für 5.000 Ballen	Ballen pro Palette
2,800 m – 36 Rollen	260	19	9.360	150	34	5.400
4,200 m – 28 Rollen	380	13	10.640	220	23	6.160

<b>DEUTZ-FAHR STRETCHFOLIE</b>						
		<b>Typ</b>		<b>Typ</b>		
Breite	mm	500		750		
Länge	m	1.800		1.500		
Stärke	µm	25		25		
Palettenmaß	cm	80 x 120		100 x 120		
Palettierung		48		40		
Paletten Höhe	m	± 1,65 m		± 1,65 m		
Farbe		Grün, Weiß		Grün, Weiß		

<b>DEUTZ-FAHR PRESSENGARNE</b>					
Typ		130	150	400	750
Pressentyp		Großpacken	Großpacken	Hochdruck	Rundballen
Reißfestigkeit Knoten		230	180	70	–
Doppelpack pro Palette		56	56	80	80
Gewicht pro Spule		9 kg	9 kg	5 kg	5 kg
Spulen pro Pack		2	2	2	2
Farbe		Rost	Rost	Blau	Blau

**Alle DEUTZ-FAHR Ballenverpackungen sind bei Ihrem Deutz-Fahr Händler erhältlich.**

**Ihr DEUTZ-FAHR Händler berät Sie gerne:**

Dieses Druckerzeugnis ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die hierin enthaltenen Abbildungen können sowohl Sonderausstattung als auch nicht vollständige Serienausrüstung zeigen. Die Verfügbarkeit einiger abgebildeter Modelle, Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. Ob die in diesem Prospekt abgebildeten Ausrüstungen zum Serienlieferumfang oder zum Sonderzubehör gehören, bestimmt ausschließlich die Preisliste des Händlers. Ebenso können die abgebildeten Anbaugeräte und Sonderausrüstungen nicht immer den jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Diese Prüfung obliegt – nach Beratung durch den Händler – dem Kunden unter Berücksichtigung der Betriebsanleitung. Sämtliche Angaben und Abbildungen dieses Prospektes erfolgen ohne Gewähr; Irrtum vorbehalten. Sämtliche Angaben dieses Prospektes sind insoweit unverbindlich, als sich Änderungen aus technischen und kaufmännischen Gründen sowie den gesetzlichen Vorschriften ergeben können. Ansprüche irgendeiner Art können hieraus nicht abgeleitet werden. SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung sowie der Zusammenstellung der Serienausstattung vorzunehmen.



**SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 Lauingen, [www.deutz-fahr.de](http://www.deutz-fahr.de)**  
**SAME DEUTZ-FAHR Schweiz AG, CH-9536 Schwarzenbach, [www.samedeutz-fahr.ch](http://www.samedeutz-fahr.ch)**  
**DEUTZ-FAHR Austria Gesellschaft m.b.H., A-2320 Schwechat, [www.deutz-fahr.at](http://www.deutz-fahr.at)**



**VERNUNFT FÜHRT WEITER.**