

SIE PRESSEN. WIR KÜMMERN UNS.

Ballenwickelprodukte



WIR KÜMMERN UNS UM DIE LEISTUNG IHRER PRESSE.

Bei New Holland wollen wir das Beste aus Ihrer Presse herausholen. Wir bieten Ihnen Rundballennetz, Stretchfolie und Pressengarn in bester Qualität für beste Leistung - sodass Sie Ihre Zeit effizient und effektiv nutzen können.



EFFIZIENTER PRESSEN

Längere Betriebsperioden
Schnellere Rollenwechsel
Minimierte Stopps



STARKE BALLEN

Verbesserte Handlichkeit
Stabilere Ballen
Reduzierter Verpackungsmüll



WERTVOLLE ERNTE

Maximierter Wert der Ernte
Hohe Lebensdauer der Ballen
Minimierter Materialverlust
Bequem für den Nutzer

Wir haben die Marktführer für die Herstellung von Rundballennetz, Pressengarn und Stretchfolie herausgefordert, Lösungen zu liefern, die Ihnen helfen. Die Spezialisten von Tama entwickeln und fertigen nach unseren Vorgaben für stressfreies Pressen.

SIE PRESSEN. WIR KÜMMERN UNS.



Premier Infinet+™ für Rundballen.

Beim Pressen haben Sie nicht den Luxus von viel Zeit. Während der Ernte gibt es noch tausend andere Dinge zu erledigen und schlechtes Wetter ist nie weit entfernt. Sie wollen Ihr Erntegut pressen sobald die Bedingungen gut dafür sind. Dazu brauchen Sie eine zuverlässige Ballenpresse bzw. Presswickelkombination sowie beste Ballenwickelprodukte. Premier Infinet+ Rundballennetz ist speziell für effizientes Pressen und robuste Ballen konzipiert. Pressen Sie mit Zuversicht, denn Sie wissen, dass Sie mehr hochwertige Ballen in weniger Zeit pressen können.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE



Technologie für leichteres und stärkeres Netz.

Mehr Ballen mit den 3.800m oder 4.500m Rollen.

Ein Warnstreifen macht den Nutzer auf das bevorstehende Rollenende aufmerksam.

Einzigartige Zebra® Markierungen um Rechts und Links leicht unterscheiden zu können, für schnellere Rollenwechsel.



Edge-to-Edge® Technologie sorgt dafür, dass das Netz über die gesamte Breite des Ballens läuft.

Bleibt stark, auch bei sehr hohem Druck.

Das spezielle Design verhindert eine Schwächung des Netzes durch die Presse.



Die Edge to Edge Ballenabdeckung schützt vor Verlusten beim Bewegen des Ballens.

Die Ernte bleibt bis zur Benutzung vollständig geschützt.

Das Zebra® Markiersystem zeigt die Abrollrichtung des Ballens an.



DEN ÖKOLOGISCHEN FUSSABDRUCK MINIMIEREN

Garantiert weniger Kunststoff pro Ballen
Kein Abfall während der Produktion



NEW HOLLAND RUNDBALLENNETZ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname	Premier Infinet+	Premier Infinet+	Premier Infinet+
Rollenlänge	2.800 m	3.800 m	4.500 m
Rollenbreite	123 cm	123 cm	123 cm
Farbe	Blau - Weiß	Blau - Weiß	Blau - Weiß
Technologie	Bale+	Bale+	Bale+
Palettenmaße	96 x 125 cm	112 x 125 cm	112 x 125 cm
Rollen pro Palette	36	28	28
Palettenhöhe	± 221 cm	± 200 cm	± 209 cm

Das Zebra®-Muster und das Logo der Bale+ Technologie sind eingetragene Markenzeichen der Iama Group.



Invent für Großpackenpressen.

Sie verlassen sich darauf, dass Ihre Presse mit sehr wenig Ausfallzeit läuft und dass jeder Ballen optimal ist. Sie und Ihre Kunden müssen sich sicher sein, dass Ihr Erntegarn sich gut verknoten lässt und Ihre Ballen unter allen Umständen sicher zusammen hält. Invent Großpackengarn bindet mit Leichtigkeit Standard- und Hochdruckballen. Optimiert für die Verwendung in New Holland Pressen, läuft es leicht durch den Knotermechanismus, sodass Sie sicher und schnell pressen können.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE



Entwickelt, um leicht durch die Presse zu laufen und Standzeiten zu minimieren.

Längere Spulen - erhältlich in fünf verschiedenen Stärke/Länge Kombinationen.

Mehr gepresstes Erntegut pro Pressenladung.

Weniger Handling und Spulenwechsel während des Pressens.



Bleibt stark - auch bei hochverdichteten Ballen.

Hoch belastbare Knoten, die sicher halten.

Hält Ballen in Form - für Lagerung und Stapelung.



Erhältlich in fünf Stärken, um optimal zum Erntegut und den Anforderungen der Presse zu passen.

Die Ballen können sicher und ohne Verluste transportiert, gestapelt und gelagert werden.



DEN ÖKOLOGISCHEN FUSSABDRUCK MINIMIEREN

Weniger Plastikabfall dank mehr Metern pro Kilo und längeren Spulen (bis zu 25% Abfall gespart)
0% Abfall während der Produktion

NEW HOLLAND PRESSENGARN PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname	Spulenlänge	Packlänge	Pack / Palette	Spulen / Palette
New Holland HD Extra	1.300 m	2.600 m	40	80
New Holland INVENT Power	1.400 m	2.800 m	56	112
New Holland INVENT Long	1.500 m	3.000 m	56	112
New Holland INVENT Max	1.600 m	3.200 m	56	112

Pressentyp	Ballenbreite	Ballenhöhe	Anzahl Knoter	Knotertyp	GRÜNFUTTER		STROH	
					Standard	Extrem	Standard	Extrem
9040	80	47	4	Einzel	●	●	●	●
870	80	70	4	Doppel	●	●	●	●
890	80	90	4	Doppel	●	●	●	●
1270 Plus	120	70	6	Doppel	●	●	●	●
1290 Plus	120	90	6	Doppel	●	●	●	●*
9090 Plus	120	130	6	Doppel	●	●	●	●

* Für Garn-Empfehlungen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

2600m pro Pack	<p>New Holland HD Extra</p> <p>Für Hochdruckpressen. Nutzen Sie es unter extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen und für kurzes Stroh oder Maisstroh.</p>
2800m pro Pack	<p>New Holland Invent Power</p> <p>Nutzen Sie es wo hoher Druck erforderlich ist. Passend für Silage und Hochdruckheu- sowie Strohballen.</p>
3000m pro Pack	<p>New Holland Invent Long</p> <p>Die längere Option für Standard Heu-Stroh-, oder Silageballen.</p>
3200m pro Pack	<p>New Holland Invent Max</p> <p>Maximale Länge für alle Erntegüter und Pressen, die nicht mit hohem Druck arbeiten.</p>



Wählen Sie das richtige Garn mit dem internationalen Pressengarnstandard

Stretchfolie für Silageballen.

Stretchfolie maximiert Ihre Rentabilität bei der Silageproduktion. Sie schützt den Inhalt Ihrer Ballen. Für Silage mit bester Qualität, dann, wenn Sie sie brauchen.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE



Konsequent verpackte und versiegelte Silageballen.

Garantiert 70% Dehnbarkeit.

Läuft einfach - für weniger Standzeiten.



Herausragende Stich- und Reißfestigkeit.

Außergewöhnliche Haltbarkeit für sichere, luftdichte Ballen.



5 Schichten mit verbesserter Sauerstoffbarriere bieten den besten Schutz.

12 Monate garantierte UV Stabilität.

Individuelle ID Nummern auf jedem Rollenkern zur Identifikation.

NEW HOLLAND STRETCHFOLIE PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Breite	750 mm	750 mm
Länge	1.650 m	1.500 m
Stärke	22µ	25µ
Farbe	Grün / Weiß	Grün / Dunkelgrün



CNH INDUSTRIAL
DEUTSCHLAND GMBH
Heinrich - Fuchs - Str. 24
D 69126 Heidelberg
Deutschland

Händler